

# Funktionsschema „Betonüberwachung“

Betonhersteller

Betonverwender

Auf dem Lieferschein als Betonhersteller deklariertes

Auf dem Betonlieferschein als Verwender genanntes

**Transportbetonwerk**

**Bauunternehmen**

## Eigenüberwachung



Konstruktive Betone nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 müssen im Rahmen einer **Werkseigenen Produktionskontrolle (WPK)** durch eine vertraglich gebundene **Betonprüfstelle** einer **Konformitätskontrolle** unterzogen werden

Betone der Überwachungsklasse 2/3 nach DIN EN 13670/DIN 1045-3 müssen dieser im Zuge der **Überwachung des Betonierens** durch eine vertraglich gebundene **ständige Betonprüfstelle** einer **Annahmeprüfung** unterzogen werden

## Fremdüberwachung

Diese Ergebnisse werden durch eine **Überwachungs- u. Zertifizierungsstelle** in einer halbjährlichen **Produktionskontrolle** geprüft

Diese Ergebnisse werden durch eine **anerkannte Überwachungsstelle** halbjährlich und bei Abschluss der Baustelle auf Basis der **Ergebnismeldung** geprüft

## Ergebnis

**Überwachungs- und Zertifizierungsbescheinigung**  
(Ü-Zeichen)

**Schlussbericht als behördliche Vorlage**