

Funktionsschema „Betonüberwachung“

Betonhersteller

Betonverwender

Auf dem Lieferschein als Betonhersteller deklariertes

Auf dem Betonlieferschein als Verwender genanntes

Transportbetonwerk

Bauunternehmen

Eigenüberwachung



Konstruktive Betone nach DIN 1045-2 müssen im Rahmen einer **Werkseigenen Produktionskontrolle (WPK)** durch eine vertraglich gebundene **WPK-Prüfstelle** einer **Konformitätskontrolle** unterzogen werden

Betone der Überwachungsklasse 2 nach DIN 1045-3 müssen dieser im Zuge der **Überwachung des Betonierens** durch eine vertraglich gebundene **ständige Betonprüfstelle** einer **Annahmeprüfung** unterzogen werden

Fremdüberwachung

Diese Ergebnisse werden durch eine **Überwachungs- u. Zertifizierungsstelle** in einer halbjährlichen **Produktionskontrolle** geprüft

Diese Ergebnisse werden durch eine **anerkannte Überwachungsstelle** halbjährlich und bei Abschluss der Baustelle auf Basis der **Ergebnismeldung** geprüft

Ergebnis

Überwachungs- und Zertifizierungsbescheinigung
(Ü-Zeichen)

Schlussbericht als behördliche Vorlage